



OUR ENVIRONMENTAL PROMISE / RESPECTUEUX AVEC L'ENVIRONNEMENT

FAUS has always been highly committed to protecting the nature and the environment. Therefore, since its inception, it has become part of the PEFC: Program for the Recognition of International Forest Certification, which promotes the sustainable forest management and the FSC: Forest Stewardship Council. In addition, the manufacturing process for FAUS products, which aim at improving the sustainability, favors the reduction in raw material consumption, promotes the recycling waste, minimizes energy consumption and it helps to reduce the environmental footprint.

FAUS a toujours maintenu un fort engagement avec la nature et l'environnement. C'est la raison pour laquelle depuis ses débuts, elle fait partie du PEFC : Programme de Reconnaissance de Certification Forestière Internationale, qui assure la gestion durable des forêts et de la FSC : Forest Stewardship Council. Le processus de fabrication des produits FAUS, vise à améliorer la durabilité de la production, favorise la réduction de la consommation de matières premières et encourage le recyclage des déchets. De plus, le processus diminue la consommation d'énergie. Enfin, il contribue à réduire les empreintes environnementales.

FAUS AQUA-0

Our FAUS AQUA-0 technology with its impermeable surface provides water-resistant laminate flooring up to 72 hours.

La technologie FAUS AQUA-0 avec surface résistante à l'eau, confère aux sols stratifiés FAUS une résistance face à l'eau de jusqu'à 72 heures.

WATER-RESISTANT · HYDROFUGE

Our high-density board is water-repellent treated to ensure that any board expansion is kept minimal and less than <9%.

Le panneau de haute densité avec traitement hydrofuge obtient un gonflement du panneau inférieur à 9%.

HERMETIC FIXING · ANCRAGE HERMÉTIQUE

Thanks to our anchored click system, a completely air-tight joint is always achieved.

Grâce à un système d'ancrage par clic, on obtient un assemblage totalement hermétique.

JOINTGUARD

With its pressed bevelled edging, floor joints are protected by overlay and decorative paper.

Chanfreins pressés, surface protégée par l'overlay et le papier décoratif.

SEALED EDGES · CHANTS SCELLÉS

Surfaces are impregnated with paraffin to repel moisture and protect the board.

Surface imprégnée d'une paraffine qui rejette l'humidité et protège le panneau.



RESISTANCE & DURABILITY RÉSISTANCE ET DURABILITÉ

For technical specifications, please visit:
Informations techniques:
www.faus.international

PERFECT FOR · PARFAIT POUR

All these technological advances make our FAUS flooring the ideal surface for all types of room and interior-design projects.

Tous ces progrès font des sols FAUS, les revêtements de sol idéaux pour tout type d'ambiances et projets.



**BATHROOMS & KITCHENS
SALLE DE BAINS & CUISINES**



**WET AREAS
PIÈCES HUMIDES**



**COMMERCIAL ZONES
ZONES COMMERCIALES**



LAMINATE FLOORING / AVANTAGES DES ADVANTAGES / SOLS STRATIFIÉS



ABRASION RESISTANCE AC6 / AC5
FAUS laminate floors are characterized by high resistance to wear and abrasion.

RÉSISTANCE À L' ABRASION AC6 / AC5
Les sols stratifiés FAUS se caractérisent par une haute résistance à l'usure et à l'abrasion.



CLASS OF USE 33
Thanks to the technical properties and quality of the materials used, the tests carried out give the FAUS floors the class 33 certification.

CLASSE D'UTILISATION 33
Grâce aux propriétés techniques et à la qualité des matériaux utilisés, les essais réalisés attestent les sols FAUS avec la certification de classe 33.



FLAME RETARDANT
Resistant to fire. Due to the treatment, the board receives in its manufacturing process, FAUS floors are certified as Euroclass Bfl-s1 (EN13501-1).

RÉSISTANCE AU FEU
Résistance au feu. Certifié par des organismes externes accrédités, comme Euroclasse BFLS1 (selon EN13501-1).



ANTISTATIC
Manufactured with properties that help prevent or eliminate static electricity in the room, FAUS floors help promote comfort and well-being in any situation.

ANTISTATIQUE
Fabriqués avec des propriétés qui aident à prévenir ou à éliminer l'électricité statique dans la pièce, les sols FAUS contribuent au confort et bien-être dans toutes les situations.



HDF "HIGH DENSITY FIBERBOARD" WITH WATER-REPELLENT TREATMENT
FAUS pavements have a high-density fiber board, composed of water-repellent resins that prevent swelling of the board.

HDF MOISTURE RESISTANCE / HDF RÉSISTANCE À L'HUMIDITÉ
Les sols FAUS sont fabriqués avec un panneau de fibres à haute densité, composé de résines hydrofuges qui empêchent le gonflement du panneau.



SEALING EDGES AROUND THE PERIMETER
The entire surface of the FAUS anchoring system is impregnated with a paraffin that repels moisture and protects the board in the event of occasional filtration.

CHANTS SCELLÉS
Le système d'ancrage FAUS est imprégné d'une paraffine qui rejette l'humidité et protège le panneau en cas de filtration occasionnelle.



ULTRA MATT
They are manufactured in intense anti-fingerprint matte, which avoids finger marks.

ULTRA MATT
Les sols élaborés avec un mat intense sont anti-traces, ils évitent les empreintes des pas.



HIGH SURFACE RESISTANCE
All FAUS floors have a high surface resistance to impact, wear, scratching and burns.

HAUTE RÉSISTANCE EN SURFACE
Haute résistance en surface aux chocs, à l'impact et à l'usure, bien supérieure à la norme.



ANTIALLERGIC AND ANTIBACTERIAL
Due to the composition of FAUS products, they have antiallergic and antibacterial properties, which make them the ideal floor for families with children.

ANTIALLERGIQUE ET ANTIBACTÉRIEN
La composition des produits FAUS se caractérise par les propriétés antiallergiques et antibactériennes, ceci fait de nos sols le meilleur choix pour les familles avec enfants.



SUITABLE FOR FLOORS WITH UNDERFLOOR HEATING
FAUS laminate floors are fully compatible with underfloor heating systems.

ADAPTÉ POUR LE CHAUFFAGE AU SOL
Les sols stratifiés FAUS sont totalement compatibles avec un système de chauffage au sol.



HEALTHY FLOORING
SCS Global Services, company that regulates indoor air quality, grants FAUS the Indoor Air Quality certificate SCS-EC10.3-2014 v4.0.

DES SOLS SAINS
SCS Global Services, l'entreprise qui règle la qualité de l'air des espaces intérieurs, accorde à FAUS l'Indoor Air recommandé Quality SCS-EC10.3-2014 v4.0.



ENVIRONMENTAL FRIENDLY
With the FSC and PEFC certifications, FAUS certifies that all its products are manufactured in a sustainable and respectful manner.

DES SOLS RESPECTUEUX AVEC L'ENVIRONNEMENT
Avec les certifications FSC et PEFC, FAUS accrédite que tous ses sols sont fabriqués d'une manière durable et respectueuse.

PATENTED / TECHNOLOGIES
TECHNOLOGIES / BREVETÉES



MICROBEVEL

Thanks to this technology, FAUS flooring reproduces perfectly the microbends that form in the plank when emulating the splint.

Cette technologie, exclusive de FAUS, reproduit fidèlement les micro-chanfreins qui se forment sur les panneaux lamellés qui composent une dalle.



REALFEEL

Hyper realistic floors that emulate 100% every detail of the noble materials. Touch every vein, knot or pore of the wood with the tips of your fingers.

Realfeel reproduit fidèlement la texture et l'aspect visuel de la céramique, de la pierre et du bois.



INTERPLANK

Patented technology that allows our designs to form patterns that go beyond the plank, achieving a result that is totally genuine and uncut.

Grâce à cette technologie, synchronisation parfaite du décor entre lames parvenant ainsi à un résultat final authentique et continu.



LONGSTRIP

With this technology, we obtain planks up to 2,4 meters long. In this way, it is possible to reproduce large format designs, maintaining a comfortable, easy to transport and install size.

Avec Longstrip, nous obtenons des planches jusqu'à 3 mètres de long avec un dessin sans interruption, qui se poursuit au long 3 lames.



MULTIWIDTH

Faus extra wide format allows the integration of different widths and lengths into a single 40 cm plank.

Le format extra-large des sols FAUS (WidePlank), permet d'intégrer des panneaux lamellés de 3 largeurs différentes (20, 12 et 8 cm) dans une seule dalle de 40 cm de large.



JOINTGUARD

This technology allows the edges of the planks to be protected, avoiding their deterioration due to rubbing and footsteps.

Cette technologie assure la protection de la surface de la lame (overlay) jusque aux bords, évitant ainsi sa détérioration par friction et prolongeant la vie du sol.



MULTIDIRECTION

Technology that allows the design to extend to all four sides.

Technologie qui permet la continuité du décor des quatre côtés de la lame.



Mistral Maple / Érable
S172296 / 120 x 19 cm



Thais Oak / Chêne
S172364 / 120 x 19 cm



Hades Oak / Chêne
S172340 / 120 x 19 cm



Shiva Elm / Orme
S172333 / 120 x 19 cm




Luna Oak / Chêne
S172913 / 120 x 19 cm



Venus Oak / Chêne
S172920 / 120 x 19 cm



Snow Painted Oak / Chêne
S177185 / 120 x 19 cm



Apolo Walnut / Noyer
S172302 / 120 x 19 cm



Natural Painted Oak / Chêne
S177192 / 120 x 19 cm



Kratos Elm / Orme
S172326 / 120 x 19 cm



Iris Oak / Chêne
S172357 / 120 x 19 cm


SYNCRO 300

Sketches that go beyond the limits of the plank, achieving widths of 300 mm.


Des décors qui se prolongent au delà des limites de la largeur de la lame de 300 mm.




Boheme Oak / Chêne
S172432 / 120 x 30 cm



Onit Pear Tree / Poirier
S172425 / 120 x 30 cm




Losai Oak / Chêne
S172449 / 120 x 30 cm




Jatoba Sangria
S172395 / 120 x 30 cm



Rustic Ivo
S177253 / 120 x 30 cm



Rustic Heather
S180178 / 120 x 30 cm



Rustic Ecu
S177260 / 120 x 30 cm

Wooden floors manufactured with care to achieve total synchrony and exclusive designs.




Sols en bois soigneusement fabriqués pour obtenir des décors totalement synchronisés et exclusifs.

TECHNICAL INFORMATION

	REF.	NAME / NOM	RF	JG	MB	IP	LS	MD	MW	UM	BV	Length Longueur	Width Largeur	Thickness Épaisseur	P/B	sqm/B	Kg/B	B/P	sqm/P
MASTERPIECES	Lifetime Warranty*																		
MARQUETRY																			
	S174276	NATURAL HERRINGBONE	*	*	*	*						1184.0	293.4	8	6	2.08	16.21	51	106.30
	S176980	NATUREL NORMANDIE	*	*	*	*						1180.0	394.2	8	5	2.33	18.09	42	97.68
	S176997	BRUN NORMANDIE	*	*	*	*						1180.0	394.2	8	5	2.33	18.09	42	97.68
	S174269	BRETAGNE OAK / CHÈNE	*	*	*	*						1180.8	394.5	8	5	2.33	18.52	42	97.82
	S177017	SAHARA VERSAILLES	*	*	*	*				*		1183.0	601.0	8	3	2.13	16.59	68	145.04
	S180208	NARBONA HERRINGBONE / BÂTON ROMPU	*	*	*	*				*		1174.4	293.6	8	6	2.07	16.09	51	105.51
	S180185	LOIRA HERRINGBONE / BÂTON ROMPU	*	*	*	*				*		1174.4	293.6	8	6	2.07	16.09	51	105.51
	S180192	RIVAU HERRINGBONE / BÂTON ROMPU	*	*	*	*				*		1174.4	293.6	8	6	2.07	16.09	51	105.51
	S174221	GREY CHEVRON / POINT DE HONGRIE	*	*	*	*						1184.0	293.4	8	6	2.08	16.21	51	106.30
	S176201	CREAM CHEVRON / POINT DE HONGRIE	*	*	*	*						1184.0	293.4	8	6	2.08	16.21	51	106.30
	S173101	NATURAL CHEVRON / POINT DE HONGRIE	*	*	*	*						1184.0	293.4	8	6	2.08	16.21	51	106.30
	S175723	VINTAGE CHEVRON / POINT DE HONGRIE	*	*	*	*						1184.0	293.4	8	6	2.08	16.21	51	106.30
	S178731	NOYER CHEVRON / POINT DE HONGRIE	*	*	*	*						1184.0	293.4	8	6	2.08	16.21	51	106.30
	S176959	CLASSIC CHEVRON / POINT DE HONGRIE	*	*	*	*				*		1184.0	293.4	8	6	2.08	16.21	51	106.30
	S176942	CHIC CHEVRON / POINT DE HONGRIE	*	*	*	*				*		1184.0	293.4	8	6	2.08	16.21	51	106.30
	S181236	SHABBY CHEVRON / POINT DE HONGRIE	*	*	*	*				*		1184.0	293.4	8	6	2.08	16.21	51	106.30
	S176973	BOHO CHEVRON / POINT DE HONGRIE	*	*	*	*				*		1184.0	293.4	8	6	2.08	16.21	51	106.30
	S180079	CASUAL CHEVRON / POINT DE HONGRIE	*	*	*	*				*		1184.0	293.4	8	6	2.08	16.21	51	106.30
	S180086	LIGHT GREY CHEVRON / POINT DE HONGRIE	*	*	*	*				*		1184.0	293.4	8	6	2.08	16.21	51	106.30
ELEGANCE	Lifetime Warranty*																		
	S172494	DIVINO OAK / CHÈNE	*	*	*	*			*			1182.6	395.7	8	5	2.34	18.19	42	98.27
	S172524	ROMANCE OAK / CHÈNE	*	*	*	*			*			1182.6	395.7	8	5	2.34	18.19	42	98.27
	S173620	COLONIAL OAK / CHÈNE	*	*	*	*			*			1182.6	395.7	8	5	2.34	18.19	42	98.27
	S172500	EMOCION OAK / CHÈNE	*	*	*	*			*			1182.6	395.7	8	5	2.34	18.19	42	98.27
	S172487	AMARETTO WALNUT / NOYER	*	*	*	*			*			1182.6	395.7	8	5	2.34	18.19	42	98.27
	S175488	NOIR OAK / CHÈNE	*	*	*	*			*			1182.6	395.7	8	5	2.34	18.19	42	98.27
	S175891	ANTIQUE DEEP	*	*	*	*			*	*		1179.7	394.0	8	5	2.32	18.07	42	97.61
	S175907	ANTIQUE LIGHT	*	*	*	*			*	*		1179.7	394.0	8	5	2.32	18.07	42	97.61
	S175914	ANTIQUE PURE	*	*	*	*			*	*		1179.7	394.0	8	5	2.32	18.07	42	97.61
	S175921	ANTIQUE SOFT	*	*	*	*			*	*		1179.7	394.0	8	5	2.32	18.07	42	97.61
ELEGANCE 2XL	Lifetime Warranty*																		
	S179721	CENIZA OAK / CHÈNE	*	*	*	*	*					1184.0	231.8	8	8	2.20	17.07	48	105.39
	S179738	NATIVO OAK / CHÈNE	*	*	*	*	*					1184.0	231.8	8	8	2.20	17.07	48	105.39
	S181342	CARAMELO OAK / CHÈNE	*	*	*	*	*					1184.0	231.8	8	8	2.20	17.07	48	105.39
	S181335	TOSTADO OAK / CHÈNE	*	*	*	*	*					1184.0	231.8	8	8	2.20	17.07	48	105.39
INDUSTRY TILES	Lifetime Warranty*																		
	S172043	BLANCO OXIDE / OXYDE	*	*								1179.1	393.9	8	5	2.32	18.06	42	97.53
	S172081	NUAGE OXIDE / OXYDE	*	*								1179.1	393.9	8	5	2.32	18.06	42	97.53
	S172050	CENDRE OXIDE / OXYDE	*	*								1179.1	393.9	8	5	2.32	18.06	42	97.53
	S172074	NEGRO OXIDE / OXYDE	*	*								1179.1	393.9	8	5	2.32	18.06	42	97.53
	S171992	CHESS BLACK	*	*	*							1175.0	293.5	8	6	2.07	16.09	51	105.53
	S180239	NEGRO MARBLE / MARBRE	*	*	*							1188.0	295.1	8	6	2.10	16.31	51	106.99
	S180260	GRES OXIDE / OXYDE	*	*								1179.7	394	8	5	2.33	18.52	42	97.82
	S172005	POMPEI NEGRO	*	*	*							1175.0	293.5	8	6	2.07	16.09	51	105.53
	INDUSTRY TILES 600																		
	S178250	NUAGE 600 OXIDE / OXYDE	*	*								1182.2	601.0	8	3	2.13	16.57	68	144.94
	S176553	NUAGE BEVEL OXIDE / OXYDE	*	*	*							1183.0	601.0	8	3	2.13	16.59	68	145.04
	S178267	CENDRE 600 OXIDE / OXYDE	*	*								1182.2	601.0	8	3	2.13	16.57	68	144.94
	S176560	CENDRE BEVEL OXIDE / OXYDE	*	*	*							1183.0	601.0	8	3	2.13	16.59	68	145.04
	S178243	NEGRO 600 OXIDE / OXYDE	*	*								1182.2	601.0	8	3	2.13	16.57	68	144.94
	S176546	NEGRO BEVEL OXIDE / OXYDE	*	*	*							1183.0	601.0	8	3	2.13	16.59	68	145.04
	S177222	CONCRETE	*	*						*		1184.0	601.0	8	3	2.13	16.60	68	145.16
	S180093	NEGRO CONCRETE	*	*						*		1184.0	601.0	8	3	2.13	16.60	68	145.16
	S179967	CENDRE CONCRETE	*	*						*		1184.0	601.0	8	3	2.13	16.60	68	145.16
	S179677	STATUARIO MARBLE / MARBRE	*	*								1182.2	601.0	8	3	2.13	16.57	68	144.94

PATENTED TECHNOLOGIES
RF: REALFEEL // JG: JOINTGUARD // MB: MICROBEVEL // IP: INTERPLANK // LS: LONGSTRIP // HS: HANDSCRAPED // MW: MULTIWIDTH // UM: ULTRA MATT // BV: BEVEL
LOGISTIC SPECIFICATIONS*
P/B: PLANK/BOX // sqm/B: m²/BOX // W/B: WEIGHT/BOX // B/P: BOX/PALET // sqm/P: m²/PALET
* The real dimensions and weights of the planks could slightly vary from those found in this catalogue. // Les dimensions et les poids des lames mentionnés sur ce catalogue peuvent varier légèrement.

TECHNICAL INFORMATION

	REF.	NAME / NOM	RF	JG	MB	IP	LS	MD	MW	UM	BV	Length Longueur	Width Largeur	Thickness Épaisseur	P/B	sqm/B	Kg/B	B/P	sqm/P
STONE EFFECTS																			
	Lifetime Warranty*																		
	S172579	PALATINO VESUBIO	*	*	*	*	*					1179.0	394.3	8	5	2.32	18.07	42	97.62
	S176584	STONE HERRINGBONE	*	*	*	*	*			*		1183.0	293.4	8	6	2.08	16.19	51	106.21
	S180130	NEGRO HERRINGBONE	*	*	*	*	*			*		1183.0	293.4	8	6	2.08	16.19	51	106.21
RETRO																			
	Lifetime Warranty*																		
	S177161	BLUE TILE	*	*	*	*	*					1179.3	394.0	8	5	2.32	18.07	42	97.58
	S177031	VICTORIAN TILE	*	*	*	*	*					1179.3	394.0	8	5	2.32	18.07	42	97.58
	S172616	TRADITIONAL TILE	*	*	*	*	*					1179.3	394.0	8	5	2.32	18.07	42	97.58
	S177215	VINTAGE TILE	*	*	*	*	*					1180.8	394.5	8	5	2.33	18.52	42	97.82
S180147	MOSAIC TILE	*	*	*	*	*					1179.3	394.0	8	5	2.32	18.07	42	97.58	
SENSE																			
	25 years Warranty*																		
	S179981	PUMP OAK / CHÈNE	*	*	*	*	*					1183.7	190.8	8	9	2.03	15.80	48	97.57
	S179998	VANILLA OAK / CHÈNE	*	*	*	*	*					1183.7	190.8	8	9	2.03	15.80	48	97.57
	S180000	NATURE OAK / CHÈNE	*	*	*	*	*					1183.7	190.8	8	9	2.03	15.80	48	97.57
	S180017	ALMOND OAK / CHÈNE	*	*	*	*	*					1183.7	190.8	8	9	2.03	15.80	48	97.57
	S180024	SALT OAK / CHÈNE	*	*	*	*	*					1183.7	190.8	8	9	2.03	15.80	48	97.57
	S180031	ANISE OAK / CHÈNE	*	*	*	*	*					1183.7	190.8	8	9	2.03	15.80	48	97.57
	S180048	NUTMEG OAK / CHÈNE	*	*	*	*	*					1183.7	190.8	8	9	2.03	15.80	48	97.57
S180055	CINNAMON OAK / CHÈNE	*	*	*	*	*					1183.7	190.8	8	9	2.03	15.80	48	97.57	
SYNCR0																			
25 years Warranty*																			
SYNCR0 190																			
	S172296	MISTRAL MAPLE / ÉRABLE	*	*								1183.7	190.8	8	9	2.03	15.80	48	97.57
	S172364	THAIS OAK / CHÈNE	*	*								1183.7	190.8	8	9	2.03	15.80	48	97.57
	S172340	HADES OAK / CHÈNE	*	*								1183.7	190.8	8	9	2.03	15.80	48	97.57
	S172333	SHIVA ELM / ORME	*	*								1183.7	190.8	8	9	2.03	15.80	48	97.57
	S172236	KRATOS ELM / ORME	*	*								1183.7	190.8	8	9	2.03	15.80	48	97.57
	S172920	VENUS OAK / CHÈNE	*	*								1183.7	190.8	8	9	2.03	15.80	48	97.57
	S172913	LUNA OAK / CHÈNE	*	*								1183.7	190.8	8	9	2.03	15.80	48	97.57
	S172357	IRIS OAK / CHÈNE	*	*								1183.7	190.8	8	9	2.03	15.80	48	97.57
	S172302	APOLO WALNUT / NOYER	*	*								1183.7	190.8	8	9	2.03	15.80	48	97.57
	S177185	SNOW PAINTED OAK / CHÈNE	*	*								1183.7	190.8	8	9	2.03	15.80	48	97.57
	S177192	NATURAL PAINTED OAK / CHÈNE	*	*								1183.7	190.8	8	9	2.03	15.80	48	97.57
	SYNCR0 300																		
	S177260	RUSTIC ECU	*	*	*	*						1182.6	292.2	8	6	2.07	16.33	51	105.74
	S177253	RUSTIC IVO	*	*	*	*						1182.6	292.2	8	6	2.07	16.33	51	105.74
	S180178	RUSTIC HEATHER	*	*	*	*						1182.6	292.2	8	6	2.07	16.33	51	105.74
	S172432	BOHEME OAK / CHÈNE	*	*	*	*						1180.6	292.4	8	6	2.07	16.11	51	105.63
	S172425	ONIL PEAR WOOD / POIRIER	*	*	*	*						1180.6	292.4	8	6	2.07	16.11	51	105.63
	S172449	LOSAI OAK / CHÈNE	*	*	*	*	*			*		1181.4	292.6	8	6	2.07	16.11	51	105.78
	S172395	JATOBA SANGRIA	*	*	*	*	*					1180.6	292.4	8	6	2.07	16.11	51	105.63
	COSMOPOLITAN 4V																		
	25 years Warranty*																		
	S177130	MOSCU OAK / CHÈNE	*								*	1346	213	8	8	2.294	17.83	60	137.62
	S177147	PARIS OAK / CHÈNE	*								*	1346	213	8	8	2.294	17.83	60	137.62
	S177123	TOKIO OAK / CHÈNE	*								*	1346	213	8	8	2.294	17.83	60	137.62
	S177154	LONDRES OAK / CHÈNE	*								*	1346	213	8	8	2.294	17.83	60	137.62
	S177239	BERLIN OAK / CHÈNE	*								*	1346	213	8	8	2.294	17.83	60	137.62
	S177246	MILAN OAK / CHÈNE	*								*	1346	213	8	8	2.294	17.83	60	137.62
COSMOPOLITAN																			
	S181199	VIENA OAK / CHÈNE	*									1346	213	8	8	2.294	17.83	60	137.62
	S181175	LISBOA OAK / CHÈNE	*									1346	213	8	8	2.294	17.83	60	137.62
	S181182	VENECIA OAK / CHÈNE	*									1346	213	8	8	2.294	17.83	60	137.62
	S181328	OSLO OAK / CHÈNE	*									1346	213	8	8	2.294	17.83	60	137.62
	REF.	NAME / NOM	TEMPO										25 years Warranty*						
	S172197	ARTICO OAK / CHÈNE	S172272	SELECCION OAK / CHÈNE										Length Longueur 1346	Width Largeur 213	Thickness Épaisseur 8			
	S172234	LAVANDA OAK / CHÈNE	S172685	TAUPE OAK / CHÈNE															
	S172227	DECAPE OAK / CHÈNE	S172180	ALHAMBRA OAK / CHÈNE										P/B 8	sqm/B 2.294	Kg/B 17,83			
	S172265	PASION OAK / CHÈNE	S172203	BERMONT OAK / CHÈNE															
	S172159	393 FORMOSA CHERRY / CERISIER	S172173	ITALIANO WALNUT / NOYER										B/P 60	sqm/P 137,62				
	S172289	VICTORIAN OAK / CHÈNE	S180109	MIRANDA OAK / CHÈNE															
	S172210	CHAMPAGNE OAK / CHÈNE	S180116	MASET OAK / CHÈNE															
	S173651	ARENA OAK / CHÈNE	S180123	ASTA OAK / CHÈNE															
	S172241	MATIZ OAK / CHÈNE																	